

Technical Rider

„Night and Day“

Stand September 2016

Gesang:

2x Monitor - werden beigestellt

BAND:

Gitarre:

1x Mic Stand

1x Micro Shure SM 57 (AMP) inkl. Kabel und Ständer
1x Micro Shure SM 58 inkl. Kabel
Stromverteiler 3x (Verstärker, Effekte)
1x Amp Riser ca 100x50x50 (oder ähnliches)
1x Monitor für Gitarre

Bass:

1x Mic Stand

1x Micro Shure SM 58 inkl. Kabel

1x DI Box BSS AR-133 oder gleichwertig

1x XLR Kabel mit 48V Phantom

1x Amp Riser ca 100x50x50

Stromverteiler 3x

Klavier:

Stereosumme

Stromverteiler 3x

1x Monitor

Schlagzeug:

1x Mic Stand

1x Mikro Shure SM58 inkl. Kabel

1x Bassdrum Mikro

1x Snaredrum

2x Overhead

1x Monitor

1x 220V Strom

Gebälse:

3 x Shure SM 58

3 x Mikrostand inkl. Kabel

- Monitore auf der Bühne Frontside (1 für die Bläser, 2 für Gesang)
- Monitor für Pianist und Schlagzeug

Schematisch ist die Band im linken Eck der Bühne platziert